

LA CONSERVAZIONE DEL FRATINO IN ITALIA UNA SPECIE PER L'ATTRIBUZIONE DELLA BANDIERA BLU




comitato nazionale
per la conservazione
del **Fratino**

www.cncf.it

info@cncf.it

Roberto Tinarelli

Comacchio, 30.04.2016



Il Comitato Nazionale per la Conservazione del Fratino: attività svolte e in corso



Associazione Faunisti Veneti



I.S.P.R.A



ultimo aggiornamento 12.4.2016



HOME

[Chi siamo](#)

[Progetti](#)

[Attività](#)

[Anelli colorati](#)

[Biblioteca](#)

[Links](#)

[Contatti](#)



HOME

Frattino Charadrius alexandrinus





CENSIMENTO NAZIONALE 10-20 maggio 2014

**CENSIMENTO NAZIONALE
10-20 MAGGIO**

www.cncf.it info@cncf.it

REGIONE:		CODICE ZONA IVC ¹ :	
INDICE ZONA IVC ² :			
RILEVATORE:		SCENSI ³ :	
DATA ⁴ :	INIZIO ORE:	FINE ORE:	CIELO:
VENTO ⁵ :		FENOMENI ATMOSFERICI:	

compilare di seguito una riga per ogni individuo/coppia/nido rilevato

LOCALITA' / COORDINATE (Long. - Lat.) ⁶	NUMERO INDIVIDUI ⁷	CODICE ATLANTE ⁸	DISTANZA NDO-MARE ⁹

Altre specie nidificanti associate (indicare specie, numero nidi/coppie e distanza dai nidi/fratini di Fratino)

MINUCCIE RISCOVRIATE (cerciare quelle riscontrate)	nessuna / presenza fittoria / pulcra / verdi / in periodo / riprod. / transito / vecchi / tracce di cane / altro:
DISTURBO IN ATTO (cerciare quelli riscontrati)	nessuna / presenza baganifittoria / presenza cani senza guinzaglio / altro:
NOTE:	

¹ per l'elenco e la descrizione delle zone IVC si veda: <http://www.info-acquaticci.it> La zona umida italiana
² indicare la percentuale di ambiente idoneo alla nidificazione del Fratino all'interno della zona censimento
³ indicare giorno, mese, anno in numeri arabi
⁴ indicare la forza del vento secondo la scala Beaufort; non effettuare il censimento con vento forte e/o pioggia
⁵ indicare una località all'interno della zona IVC o le coordinate geografiche (Longitudine e Latitudine) espresse in gradi, primi e secondi (come in Orizzonti)
⁶ indicare il numero di individui rilevati specificando se si tratta di maschio (M), femmina (F), maschio e femmina insieme (CP), individuo indeterminato (?), pulcra imputo (P), giovane ancora dipendente dai genitori (J)
⁷ indicare il codice atlante secondo lo schema riportato nelle istruzioni allegate
⁸ nel caso di ritrovamento di nidi indicare la distanza del nido dalla riva del mare (in metri)

**CENSIMENTO NAZIONALE
10-20 MAGGIO**

ISTRUZIONI PER I LITORALI

Il censimento deve essere effettuato camminando lentamente e cercando il Fratino nello spazio compreso tra la vegetazione dunale (ove presente) e la fascia regolarmente battuta dalle onde (tra le linee rosse nella figura). Nel caso di arenili particolarmente larghi più rilevatori si dispongano a pettine oppure un singolo rilevatore percorrerà la spiaggia all'andata e al ritorno perlustrando due fasce di spiaggia tra loro parallele.




Particolare attenzione andrà rivolta alle tracce presenti sulla sabbia: il Fratino è una specie tridattila e le impronte sono facilmente riconoscibili. Tuttavia queste non sono necessariamente indice della loro presenza poiché possono restare in spiaggia anche limicoli in migrazione che lasciano impronte simili.

Si dovrà stare attenti a non calpestare nidi, uova o puli, perché questi sono molto mimetici. Durante i rilevamenti **non si deve cercare i nidi**, calpestando in lungo e in largo i siti indagati. Il rispetto di questa regola eviterà di arrecare disturbo e fare danni. Potrebbe però capitare di trovarne (ad esempio osservando l'adulto in covia); in questo caso controllarne il contenuto solo se l'adulto si allontana e contare rapidamente le uova. Poiché la distanza dalla linea di riva è un parametro fondamentale per definire le misure di gestione della spiaggia compatibili con la conservazione del Fratino, è necessario fornire una misura. Nel caso di nidi certi bisogna rilevare/stimare direttamente sul campo la distanza del nido dalla linea di riva e riportarla nell'apposito spazio sulla scheda. Nel caso di conto con elevato escursioni tra alta e bassa marea riportare un valore di distanza del nido dal litorale riferito alla prima e uno riferito alla seconda.

SCHEMA RIASSUNTIVO "TIPO DI CONTATTO – CODICE ATLANTE"

Tipo di contatto	Codice atlante	Certezza nidificazione
Adulto visto o udito	2	Eventuale (E)
Osservazione della coppia	4	Probabile (P)
Parata nuziale e dispute territoriali	6	Probabile (P)
Individuo/coppia che richiama moderatamente	8	Probabile (P)
Comportamento elusivo	8	Probabile (P)
Individuo/coppia che si lama conciatamente	11	Certa (C)
Parata di distrazione	11	Certa (C)
Fuga a terra, in modo furtivo, davanti al rilevatore (sembra un topo) - <u>valido soprattutto per il Fratino</u>	11	Certa (C)
Nido, gusci d'uova e puli	18, 19, 17, 13	Certa (C)



CENSIMENTO NAZIONALE 10-20 maggio 2014

**276-305 coppie/nidi
censiti-stimati**


Regioni coperte:

- FRIULI VENEZIA GIULIA
- VENETO
- EMILIA-ROMAGNA
- MARCHE (parte)
- TOSCANA
- LAZIO
- CAMPANIA
- PUGLIA (parte)

100 RILEVATORI

Il report è scaricabile dal sito del
CNCF www.cncf.it

Censite le regioni che
nel 2009-2010
ospitavano circa il
30% della pop. italiana





CENSIMENTO NAZIONALE DEL FRATINO 2016

Partecipano Associazioni e rilevatori di:

- Friuli-Venezia Giulia
- Veneto
- Emilia-Romagna
- Marche
- **Abruzzo**
- **Molise**
- Toscana
- Lazio
- Campania
- Puglia
- **Basilicata**
- **Sicilia**

Calabria ?
Sardegna ?



un numero di **PICUS** dedicato al Fratino

